

V Ý Z V A

zákazka zadávaná podľa §117

**zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
uskutočnenie prác s názvom**

„ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: **Základná škola**

Sídlo verejného obstarávateľa: **Nižný Hrabovec 155, 09421 Nižný Hrabovec**

Zastúpený: **PaedDr. Jozef Baran, riaditeľ**

IČO: 37873300

Telefón: **+421 574493192**

E – mail: **zsniznyhrabovec@azet.sk**

www.zsnh.edupage.org

Základná škola je verejným obstarávateľom podľa § 7, ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len verejný obstarávateľ).

Organizácia poverená verejným obstarávateľom

na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: **Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária**

Sídlo: **Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou**

Kontaktná osoba: **Ing. Ján Halgaš**

Mobil: **+421 905127229**

Telefón: **+421 574431022**

E-mail: **halgas@stonline.sk**

2. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola, Nižný Hrabovec, LV č. 810, parc. č. 68/1, k. ú. Nižný Hrabovec

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Zatriedenie zákazky podľa CPV:

45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl

45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce

45410000-4 Omietkarské práce

45442100-8 Maliarske a natieračské práce

45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín

45111300-1 Demontážne práce

45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce

Názov zákazky: **ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby**

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava spojovacej chodby.

Pretekajúca strecha z mäkkej asphaltovej krytiny, zkorodovaný okapový systém (dažďové žľaby, oceľové pododkvapné háky i dažďové zvody), zkorodované oľovo-hliníkové rámy sklenených stien po oboch stranách spojovacej chodby a narušený keramický kabrincový obklad sokla sú hlavnými činiteľmi momen-tálneho havarijného stavu stavebných konštrukcií spojovacej chodby medzi budovou ZŠ a medzi telocvičňou ZŠ.

VÝKOPY, ZEMNÉ PRÁCE A ZÁKLAD OCEĽOVÉHO SCHODISKA

Výkop zeminy tr.1-4 v mieste budúceho základu sa zrealizuje ručne. Premiestnenie výkopu bude zrealizované do vzdialenosti 500 m na vyrovnávanie terénu v areáli ZŠ.

Základ bude zrealizovaný z prostého betónu tr. C 16/20 v objeme 0,321 m³ so štrkopieskovým podsypom v množstve 0,052 m³.

Základ je navrhnutý pôdorysných rozmerov 400 x 1300 x 600 mm.

Hĺbka základovej škáry je navrhovaná do mínus 1100 mm od +/- 0,000.

Zvislé konštrukcie

Navrhované obvodové murivo je navrhnuté z pórobetónových tvárnic YTONG alebo ekvivalent na tenkovrstvú lepiacu maltu hrúbky 300 mm. Nad štvrtým radom zrealizovaného muriva je potrebné pórobetónové murivo kotviť k nosným oceľovým stĺpikom oceľovým plocháčom tvaru „L“ 750 x 150 x 2 mm privarením k OK a vrutmi do tvárnice.

Obvodové vnútorné murivo pred vnútornými stierkami sa opatria lepiacou maltou a sklotextilnou sieťovinou.

Vodorovné samonosné konštrukcie

Sádrokartónový podhl'ad

Strop spojovacej chodby bude zrealizovaný ako sadrokartónový kazetový podhl'ad 600 x 600 mm s viditeľnou nosnou konštrukciou.

Vence a preklady

Nadokenné preklady (dĺžky 1990 mm) a naddverný preklad (dĺžky 1290 mm) sú navrhnuté - YTONG alebo ekvivalent šírky 300 mm a výšky 250 mm.

Okapové rímasy a ŽB veniec sú navrhnuté železobetónové z betónu C 25/30 vystužené oceľou R 10 505. ŽB rímasy je potrebné taktiež kotviť k nosnej konštrukcii spojovacej chodby stavebnou oceľou.

Vnútorné povrchové úpravy

Zrealizuje sa príprava podkladu prednástrek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent za účelom zvýšenia priľnavosti náteru. Zrealizuje sa vnútorná cementová omietka hrubá zatretá. Následne po penetrácii sa zrealizuje vnútorná omietka stien štuková BAUMIT FeinPutz alebo ekvivalent hrúbky 4 mm.

Podlaha spojovacej chodby

Je na vrhnutá keramická dlažba hrúbky 10 mm bez pôdorysných rozmerov.

Soklíky vnútorné - horizontálne i šikmé

Navrhnutý je keramický soklík výšky 100 mm do lepiacej tenkovrstvej malty.

Povrchová úprava fasády a vonkajšieho sokla spojovacej chodby

Stavebná úprava fasády bude zrealizovaná zo sklotextilnej sieťoviny, lepiacej malty, gruntu základovky a vonkajšej omietky vápennej škrabanej v stupni zložitosti 1-2.

Vonkajší sokel spojovacej chodby je potrebné doplniť na úroveň muriva keramickým maltonosným pletivom a viacvrstvou cementovou maltou.

Strešná krytina

Navrhnutá je z ťažkého asphaltového pásu HYDROBIT v 60 s 35 alebo ekvivalent pritavením na celej ploche 68,6 m².

Výplne otvorov

Vnútorne dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom

Sú navrhnuté plastové skladobných rozmerov 1550 x 2800 mm s dvojkrídlovými dverami 1350 x 2100 mm so samozatváračom plus nadsvetlík 700 mm.

Vstupné dvere jednokrídlové 1100 x 2200 - 1 ks

Sú navrhnuté plastové zo 7-komorových profilov, preteplené PUR penou. Priechodzí rozmer vstupných dverí je 900/2100 mm, skladobný rozmer je 1100 x 2200 mm.

Okno 1500x750 mm - 4 ks

Okno 1500/750 mm je navrhnuté zo 7-komorového profilu so stavebnou hĺbkou 92 mm s izolačným trojsklom so zasklením hrúbky 48 mm v skladbe 4-18-4-18-4 mm s mikroventilačnou klapkou s bielym kovaním.

Vnútorný parapet plastový biely kotvený pomocou polyuretánovej peny, vonkajší parapet z poplastovaného plechu, kotvený pomocou príponiek a polyuretánovej peny.

Klmpiarske a zámočnicke výrobky

Odkvapové lemovanie r.š. 330 mm, strešné žľaby priemeru 150 mm, kotlíky, horné, dolné výtokové kolená a strešné zvody priemeru 100 mm r.š. 330 mm zrealizovať z poplastovaného plechu hrúbky 0,63 mm.

Háky na uchytenie strešných žľabov a kotviace prvky strešných zvodov použiť typizované vo farbe okapového systému.

IZOLÁCIE PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI

Navrhnutý je penetračný náter za studena a vodorovná NAIP pritavením.

Lak asfaltový ALP-PENETRAL a pásy ťažké asfaltové HYDROBIT v 60 s 35 alebo ekvivalent v ploche 8,387 m²

MAIBY A NÁTERY

Navrhnutý je náter farbami ekologickými riediteľnými vodou dvojnásobným PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent - bielym.

OSVETLENIE SPOJOVACEJ CHODBY - ELEKTROMONTÁŽE

Navrhnuté sú 4 ks svietidlo interiérové štvorcové stropné do kazetového podhľadu s IP kompaktnými žiarivkami 4 ks / svietidlo. Svietidlá budú pripojené na existujúce vývody stropných svietidiel.

Druh a množstvo prác sú presne popísané vo výkaze výmer (príloha č. 1 tejto Výzvy) a v projektovej dokumentácii (príloha č. 3 tejto Výzvy).

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 399,81 € bez DPH

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

4. **Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:** Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
5. **Variantné riešenie:** Neumožňuje sa
6. **Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:** do 50 dní odo dňa začatia
7. **Uplýnutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:**
- a) **dňa 27.06.2019 do 10.00** hod.
 - b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (**Základná škola, Nižný Hrabovec 155, 09421 Nižný Hrabovec** a osobne na tej istej adrese (**riaditeľňa**) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (**zsniznyhrabovec@azet.sk**).
- V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
 - adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
 - označenie heslom:

„CHODBA - NEOTVÁRAŤ“

- c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
- d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať **len od úspešného uchádzača**. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnení údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy!

8. Podmienky účasti:

Nepožaduje sa.

9. **Podmienky financovania:** Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy po realizácii plnenia predmetu zákazky. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

11. Spôsob stanovenia ceny:

- A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.

- B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
- C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
- D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 - D.2. sadzba DPH a výška DPH,
 - D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
- F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze "komplexnej zodpovednosti" tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
- G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
- H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
- I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
- J. Návrh ceny musí byť v členení:
- Cena bez DPH
 - Základ DPH
 - Sadzba DPH
 - DPH
 - Celková cena vrátane DPH.
- K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
- L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
- zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
- M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
- N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- N. Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou.
- Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. **Dôvody na zrušenie súťaže:**

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13. **Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

- A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: **do 31.07.2019.**
- B. **Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.**
- C. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD). Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- D. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- E. **Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópii.**
- F. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Základná škola, Nižný Hrabovec 155, 09421 Nižný Hrabovec

PaedDr. Jozef Baran , riaditeľ

Mobil: +421 915941269

Telefón: +421 574493192

E – mail: zsniznyhrabovec@azet.sk

Nižný Hrabovec, dňa 19.06.2019

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

- Prílohy:
- č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf:
 - č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls:
 - č. 2 Návrh ZoD vo formáte .pdf:
 - č.3 Projektová dokumentácia
 - č. 4 Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác č. 207/1228/2019-

VO